



Ghidi

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE

Dépositos de acero inoxidable

Dépositos para **aceite** de acero inoxidable AISI 304

Pequeñas Capacidad


01	Mod. FPP para aceite	3
02.	Mod. FPP de transporte	4
03	Mod. FCG para aceite	5
04	Mod. FCGS de almacenamiento	6
05	Mod. FPS de almacenamiento	7

Grandes Capadad

01	Mod. FCGS de almacenamiento	8
02	Mod. FPS de almacenamiento	9



01. DÉPOSITOS MOD. FPP



ACCESORIOS A PEDIR

A. TRIPODE ACERO INOX

MIRAR PAGINA ACCESORIOS

COD.	L.	Ø	H
10025	25*	365	250
10050	50*	365	500
10075	75*	365	750
10100	100*	410	750
10150	150*	510	750
10200	200*	510	1000
10300	300*	620	1000
10400	400	720	1000
10500	500	720	1250
10600	600	720	1500
10800	800	920	1250
11000	1000	920	1500
11500	1500	1160	1500
12000	2000	1310	1500

DOTACION DE SERIE




1. TAPA PARAPOLVO
2. VALVULA ACERO INOX GHIDI 1"

* GRIFO ACIERO INOX 1/2"

02. DÉPOSITOS MOD. FPP DE TRANSPORTE

COD.	L.	Ø	H
30025	25	365	250
30050	50	365	500
30075	75	365	750
30100	100	410	750
30150	150	510	750
30200	200	510	1000



DOTACION DE SERIE




1. TAPA PARAPOLVO
2. ARILLO DE CIERRE Y JUNTA
3. DOS ASAS
4. GRIFO ACERO INOX 1/2"

ACCESORIOS A PEDIR

- A. TRIPODE ACERO INOX

MIRAR PAGINA ACCESORIOS


03. DÉPOSITOS MOD. FCG




ACCESORIOS A PEDIR

- A. Sacamuestras inox *Cod. 7090*
- B. Chapa de proteccion nivel al metro lineal *Cod. 7092*
- C. Valvulas todos tipos
- D. Puerta circular Ø 300 mm
- E. Altura patas mm 600 - Altura patas mm 500 - Adjustable feet


MIRAR PAGINA ACCESORIOS




A.



D.



B.



E.



C.



DOTACION DE SERIE




1. TAPA PARAPOLVO
2. NIVEL ACERO INOX
3. VACIADO PARCIAL CON VALVULA ACERO INOX GHIDI 1"
4. VACIADO TOTAL CON VALVULA ACERO INOX GHIDI 1"

Cod. S/PUERTA	Cod. C/PUERTA	L.	ØF	H1	H2	H3	HSL	HSP	HST	PATAS	HZA	IMAX
70301	*****	300	620	1410	1000	410	440	455	315	3	390	1500
70401	70402	400	720	1410	1000	410	440	455	315	3	390	1525
70501	70502	500	720	1660	1250	410	440	455	315	3	390	1755
70601	70602	600	720	1910	1500	410	440	455	315	3	390	1995
70801	70802	800	920	1660	1250	410	440	455	315	3	390	1810
71001	71002	1000	920	1910	1500	410	440	455	315	3	390	2045
71501	71502	1500	1160	1905	1500	405	435	435	215	3	400	2050
72001	72002	2000	1310	1910	1500	410	440	440	220	3	400	2045

04. MOD. FCGS DE ALMACENAMIENTO



A.




B.



C.



D.



E.



DOTACION DE SERIE



1. TAPA ABATIBLE Ø 400 MM.
2. NIVEL ACERO INOX
3. VACIADO PARCIAL CON VALVULA ACERO INOX GHIDI 1"
4. VACIADO TOTAL CON VALVULA ACERO INOX GHIDI 1"





ACCESORIOS A PEDIR

- A. Sacamuestras inox *Cod. 7090*
- B. Chapa de protección nivel - al metro lineal *Cod. 7092*
- C. Valvulas todos tipos
- D. Puerta circular Ø 300 mm
- E. Altura patas mm 600 - Altura patas mm 500 - Patas regulables
- F. Tapa con 4 aprietes y nivel con manguitos de union para nitrogeno
Cod. AC0021

MIRAR PAGINA ACCESORIOS

Cod. S/PUERTA	Cod. C/PUERTA	L.	ØF	H1	H2	H3	H4	HSP	HST	PATAS	HZA	IMAX
60300	*****	300	620	1670	1000	410	260	455	315	3	390	1670
60400	60407	400	720	1675	1000	410	265	455	315	3	390	1675
60500	60507	500	720	1925	1250	410	265	455	315	3	390	1925
60600	60607	600	720	2175	1500	410	265	455	315	3	390	2170
60800	60807	800	920	1930	1250	410	270	455	315	3	390	1990
61000	61007	1000	920	2180	1500	410	270	455	315	3	390	2235
61500	61507	1500	1160	2210	1500	405	305	435	215	3	400	2235
62000	62007	2000	1310	2215	1500	410	305	440	220	3	400	2245

05. MOD. FPS DE ALMACENAMIENTO



DOTACION DE SERIE




1. TAPA ABATIBLE Ø 400 MM.
2. NIVEL ACERO INOX
3. VACIADO PARCIAL CON VALVULA ACERO INOX GHIDI 1"

ACCESORIOS A PEDIR

- A. Sacamuestras inox *Cod. 7090*
- B. Chapa de protección nivel - al metro lineal *Cod. 7092*
- C. Valvulas todos tipos
- D. Puerta circular Ø 300 mm
- E. Tapa con 4 aprietes y nivel con manguitos de union para nitrogeno *Cod. AC0021*
- F. Tripode acero inox

MIRAR PAGINA ACCESORIOS




Cod. S/PUERTA	Cod. C/PUERTA	L.	ØF	H1	H2	H3	H4	H5	H6	HSL	HSC	IMAX
50300	*****	300	620	1275	1000	15	260	65	100	50	60	1345
50400	50407	400	720	1280	1000	15	265	70	100	50	60	1370
50500	50507	500	720	1530	1250	15	265	70	100	50	60	1600
50600	50607	600	720	1780	1500	15	265	70	100	50	60	1835
50800	50807	800	920	1535	1250	15	270	75	100	50	60	1645
51000	51007	1000	920	1785	1500	15	270	75	100	50	60	1875
51500	51507	1500	1160	1825	1500	20	305	115	100	60	60	1960
52000	52007	2000	1310	1825	1500	20	305	115	100	60	60	1990

01. DÉPOSITOS MOD. FCGS DE ALMACENAMIENTO

ACCESORIOS A PEDIR

- A. PUERTA REDONDA Ø 400 MM Cod. AP0003
- B. PUERTA OVALADA 304X400 MM Cod. AP0004
- C. PUERTA RECTANGULAR 420X310 MM Cod. AP0005
- D. PUERTA RECTANGULAR 530X400 MM Cod. AP0006
- E. PUERTA OVALADA ESTAMPADA 300X435 SOLO POR Ø 1310 Cod. AP0007
- F. PUERTA HORIZONTAL RECTANGULAR 310X420 Cod. AP0008
- G. PUERTA HORIZONTAL RECTANGULAR 400X530 Cod. AP0009
- H. TAPA CON 4 APRIETES Y NIVEL CON MANGUITOS DE UNION PARA NITROGENO Cod. AC0021
- I. CAMISA DE REFRIGERACION
- J. TERMOMETRO Cod. AZ0041
- K. VALVULAS TODOS TIPOS
- L. TUBO DE REMONTADO Ø 40 Cod. AZ1001 - Ø 50 Cod. AZ1002 - Ø 60 Cod. AZ1003
- M. LATO DIFUSOR DE MOSTO Ø 40 Cod. AZ1004 - Ø 50 Cod. AZ1005 - Ø 60 Cod. AZ1006
- N. CALDERA PARA CALENTAR EL FONDO


MIRAR PAGINA ACCESORIOS



DOTACION DE SERIE




1. TAPA SUPERIOR Ø 400 MM.
2. GRIFO NIVEL INOX CON CHAPA DE PROTECCION
3. SACAMUESTRAS INOX
4. CLAROS (ESPECIFICAR Ø)
5. VACIADO TOTAL (ESPECIFICAR Ø)
6. APOYO ESCALERA



COD.	L.	ØF	H1	H2	H3	H4	H5	H6	HSL	HAV	HSP	HST	PATAS	HZA	IMAX
FCGS2500A	2500	1310	2695	1875	515	305	115	100	615	1215	545	325	3 reg.	510	2735
FCGS3000A	3000	1310	3070	2250	515	305	115	100	615	1215	545	325	3 reg.	510	3110
FCGS3000B	3000	1600	2360	1500	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	2520
FCGS4000A	4000	1600	2860	2000	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	2995
FCGS5000A	5000	1600	3360	2500	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	3475
FCGS5000B	5000	1800	2860	2000	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	3005
FCGS6000A	6000	1600	3860	3000	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	3960
FCGS6500A	6500	1800	3360	2500	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	3485
FCGS8000A	8000	1800	3860	3000	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	3970
FCGS8000B	8000	2100	3395	2500	530	365	165	100	630	1230	560	275	4 reg.	525	3550
FCGS10000A	10000	2100	3895	3000	530	365	165	100	630	1230	560	275	4 reg.	525	4030
FCGS13500A	13500	2400	3920	3000	530	390	195	100	630	1230	560	255	5 reg.	525	4185


02. DEPOSITO MOD. FPS DE ALMACENAMIENTO



DOTACION DE SERIE



1. TAPA SUPERIOR Ø 400 MM.
2. GRIFO NIVEL INOX CON CHAPA DE PROTECCION
3. SACAMUESTRAS INOX
4. CLAROS (ESPECIFICAR Ø)
5. APOYO ESCALERA



ACCESORIOS A PEDIR

- A. PUERTA REDONDA Ø 400 MM Cod. AP0003
- B. PUERTA OVALADA 304X400 MM Cod. AP0004
- C. PUERTA RECTANGULAR 420X310 MM Cod. AP0005
- D. PUERTA RECTANGULAR 530X400 MM Cod. AP0006
- E. PUERTA OVALADA ESTAMPADA 300X435 SOLO POR Ø 1310 Cod. AP0007
- F. PUERTA HORIZONTAL RECTANGULAR 310x420 Cod. AP0008
- G. PUERTA HORIZONTAL RECTANGULAR 400x530 Cod. AP0009
- H. TAPA CON 4 APRIETES Y NIVEL CON MANGUITOS DE UNION PARA NITROGENO Cod. AC0021
- I. CAMISA DE REFRIGERACION
- J. TERMOMETRO Cod. AZ0041
- K. VALVULAS TODOS TIPOS
- L. TUBO DE REMONTADO Ø 40 Cod. AZ1001 - Ø 50 Cod. AZ1002 - Ø 60 Cod. AZ1003
- M. LATO DIFUSOR DE MOSTO Ø 40 Cod. AZ1004 - Ø 50 Cod. AZ1005 - Ø 60 Cod. AZ1006
- N. BOLA DE LAVADO Cod. AZ0071

MIRAR PAGINA ACCESORIOS

COD.	L.	ØF	H1	H2	H3	H4	H5	H6	HSL	HAV	HSC	IMAX
FPS2500A	2500	1310	2200	1875	20	305	115	100	100	720	50	2335
FPS3000A	3000	1310	2575	2250	20	305	115	100	100	720	50	2685
FPS3000B	3000	1600	1865	1500	20	345	155	100	100	720	50	2210
FPS4000A	4000	1600	2365	2000	20	345	155	100	100	720	50	2580
FPS5000A	5000	1600	2865	2500	20	345	155	100	100	720	50	3005
FPS5000B	5000	1800	2365	2000	20	345	155	100	100	720	50	2715
FPS6000A	6000	1600	3365	3000	20	345	155	100	100	720	50	3480
FPS6500A	6500	1800	2865	2500	20	345	155	100	100	720	50	3105
FPS8000A	8000	1800	3365	3000	20	345	155	100	100	720	50	3525
FPS8000B	8000	2100	2885	2500	20	365	165	100	100	720	50	3165
FPS10000A	10000	2100	3385	3000	20	365	165	100	100	720	50	3580
FPS13500A	13500	2400	3410	3000	20	390	195	100	100	720	50	3860