



Ghidi

PROGETTIAMO E REALIZZAMO

Serbatoi in acciaio inox

Serbatoi e contenitori **Vino** Acciaio Inox AISI 304

Piccole capacità


01.	Serbatoio fondo piano sistema enologico	3
02.	Serbatoio fondo piano sistema pneumatico	4
03.	Serbatoio modello Botticella	5
04.	Serbatoio fondo conico su gambe sistema enologico	6
05.	Serbatoio fondo conico su gambe sistema pneumatico	7
06.	Serbatoio fondo conico su gambe da stoccaggio	8
07.	Serbatoio fondo piano da stoccaggio	9
08.	Serbatoio modello Cisterna	10
09.	Serbatoio da stoccaggio modello Danubio	11

Grandi capacità

01.	Serbatoio fondo conico su gambe da stoccaggio	12
02.	Serbatoio fondo piano da stoccaggio	13
03.	Serbatoio modello isothermico	14
04.	Serbatoio fondo inclinato su gambe da stoccaggio FERMENTINO	15
05.	Serbatoio fondo inclinato su gambe FERMENTINO sistema pneumatico	16
06.	Serbatoio fondo conico su gambe sistema pneumatico	17



01. Serbatoio fondo piano sistema enologico



COD.	COD. PORT	L.	Ø	H
20050	*****	50*	365	500
20075	*****	75*	365	750
20100	*****	100*	410	750
20150	*****	150*	510	750
20200	*****	200*	510	1000
20300	*****	300*	620	1000
20400	20407	400	720	1000
20500	20507	500	720	1250
20600	20607	600	720	1500
20800	20807	800	920	1250
21000	21007	1000	920	1500
21500	21507	1500	1160	1500
22000	22007	2000	1310	1500

DOTAZIONE DI SERIE




1. Coperchio parapolvere
2. Valvola in acciaio inox GHIDI 1"
* Rubinetto acciaio inox 1/2"
3. Galleggiante sistema enologico

ACCESSORI A RICHIESTA


- A. Baggiolo Inox
- B. Portella circ. Ø 300 mm

Vedere pagina accessori



02. Serbatoio fondo piano sistema pneumatico

COD.	COD. C/PORT	LITRI	Ø	H
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
40100	****	100*	410	750
40150	****	150*	510	750
40200	****	200*	510	1000
40300	****	300*	620	1000
40400	40407	400	720	1000
40500	40507	500	720	1250
40600	40607	600	720	1500
40800	40807	800	920	1250
41000	41007	1000	920	1500
41500	41507	1500	1160	1500
42000	42007	2000	1310	1500



ACCESSORI A RICHIESTA

A. Baggiolo Inox


DOTAZIONE DI SERIE



1. KIT Sistema pneumatico
 2. Galleggiante Sistema pneumatico
 3. Valvola Moplen Pressione/Depressione
 4. Valvola in acciaio inox GHIDI 1"
- * Rubinetto acciaio inox 1/2"

03. Serbatoio Mod. Botticella


COD.	LITRI	Ø	H	L	LV	HV
90330	330	920	1320	625	500	350
90500	500	920	1320	875	750	350
90670	670	920	1320	1125	1000	350



DOTAZIONE DI SERIE



1. Chiusino Ø 300 mm con valvola mopen press./depress.
2. Portella ovale 190 x 265 mm
3. Assaggiavino inox
4. Portalivello inox con lamiera di protezione
5. Valvola in acciaio inox 1" Ghidi




04. Serbatoio fondo conico su gambe sistema enologico

ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Assaggiavino inox *Cod. 7090*
- B. Lamiera protezione livello al metro lineare *Cod. 7092*
- C. Valvole tutti tipi
- D. Portella circ. Ø 300 mm
- E. H gambe mm600 - H gambe mm 500 - Piedino regolabile

Vedere pagina accessori




DOTAZIONE DI SERIE



- 1. Coperchio parapolvere
- 2. Galleggiante sistema enologico
- 3. Portalivello acciaio inox
- 4. Scarico parziale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox
- 5. Scarico totale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox

COD. S/PORT.	COD. C/PORT.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	HSL	HSP	HST	ZAMPE	HZA	IMAX
70300	*****	300	620	1410	1000	410	440	455	315	3	390	1500
70400	70407	400	720	1410	1000	410	440	455	315	3	390	1525
70500	70507	500	720	1660	1250	410	440	455	315	3	390	1755
70600	70607	600	720	1910	1500	410	440	455	315	3	390	1995
70800	70807	800	920	1660	1250	410	440	455	315	3	390	1810
71000	71007	1000	920	1910	1500	410	440	455	315	3	390	2045
71500	71507	1500	1160	1905	1500	405	435	435	215	3	400	2050
72000	72007	2000	1310	1910	1500	410	440	440	220	3	400	2045




05. Serbatoio fondo conico su gambe sistema pneumatico

DOTAZIONE DI SERIE




1. Galleggiante sistema pneumatico
2. Kit sistema pneumatico
3. Portallivello acciaio inox
4. Scarico parziale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox
5. Scarico totale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox

COD. S/PORT.	COD. C/PORT.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	HSL	HSP	HST	ZAMPE	HZA	IMAX
80300	*****	300	620	1410	1000	410	440	455	315	3	390	1500
80400	80407	400	720	1410	1000	410	440	455	315	3	390	1525
80500	80507	500	720	1660	1250	410	440	455	315	3	390	1755
80600	80607	600	720	1910	1500	410	440	455	315	3	390	1995
80800	80807	800	920	1660	1250	410	440	455	315	3	390	1810
81000	81007	1000	920	1910	1500	410	440	455	315	3	390	2045
81500	81507	1500	1160	2160	1500	405	435	435	215	3	400	2115
82000	82007	2000	1310	2165	1500	410	440	440	220	3	400	2170




A.



B.




C.



D.



E.





F.

ACCESSORI A RICHIESTA


- A. Assaggiavino inox *Cod. 7090*
- B. Lamiera protezione livello al metro lineare *Cod. 7092*
- C. Valvole tutti tipi
- D. Portella circ. Ø 300 mm
- E. H gambe mm 600 - H gambe mm 500 Piedino regolabile
- F. braccio sollev. galleggiante *Cod. 7093*

Vedere pagina accessori

06. Serbatoio fondo conico su gambe da stoccaggio



A.



B.




C.




DOTAZIONE DI SERIE




1. Chiusino a stanghetta diam. 400 mm
2. Portalivello acciaio inox
3. Scarico parziale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox
4. Scarico totale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox



D.



E.



F.





ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Assaggiavino inox *Cod. 7090*
- B. Lamiera protezione livello al metro lineare *Cod. 7092*
- C. Valvole tutti tipi
- D. Portella circ. Ø 300 mm
- E. H gambe mm 600 - H gambe mm 500 Piedino regolabile
- F. Predisposizione impianto di azoto con valvola di sicurezza *Cod. AC0021*

Vedere pagina accessori

COD. S/PORT.	COD. C/PORT.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	HSP	HST	ZAMPE	HZA	IMAX
60300	*****	300	620	1670	1000	410	260	455	315	3	390	1670
60400	60407	400	720	1675	1000	410	265	455	315	3	390	1675
60500	60507	500	720	1925	1250	410	265	455	315	3	390	1925
60600	60607	600	720	2175	1500	410	265	455	315	3	390	2170
60800	60807	800	920	1930	1250	410	270	455	315	3	390	1990
61000	61007	1000	920	2180	1500	410	270	455	315	3	390	2235
61500	61507	1500	1160	2210	1500	405	305	435	215	3	400	2235
62000	62007	2000	1310	2215	1500	410	305	440	220	3	400	2245

07. Serbatoio fondo piano da stoccaggio



DOTAZIONE DI SERIE




1. Chiusino a stanghetta diam. 400 mm
2. Portalivello acciaio inox
3. Scarico totale 1 con valvola Ghidi 1" in acciaio inox


ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Assaggiavino inox *Cod. 7090*
- B. Lamiera protezione livello al metro lineare *Cod. 7092*
- C. Valvole tutti tipi
- D. Portella circ. Ø 300 mm
- E. Predisposizione impianto di azoto con valvola di sicurezza *Cod. AC0021*
- F. Baggolo Inox

Vedere pagina accessori



COD. S/PORT.	COD. C/PORT.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	H5	H6	HSL	HSC	IMAX
50300	*****	300	620	1275	1000	15	260	65	100	50	60	1345
50400	50407	400	720	1280	1000	15	265	70	100	50	60	1370
50500	50507	500	720	1530	1250	15	265	70	100	50	60	1600
50600	50607	600	720	1780	1500	15	265	70	100	50	60	1835
50800	50807	800	920	1535	1250	15	270	75	100	50	60	1645
51000	51007	1000	920	1785	1500	15	270	75	100	50	60	1875
51500	51507	1500	1160	1825	1500	20	305	115	100	60	60	1960
52000	52007	2000	1310	1825	1500	20	305	115	100	60	60	1990



**DOTAZIONE
DI SERIE**



1. Chiusino a stanghetta $\varnothing$ 400 mm con valvola moplen press./depress.
2. Scarico totale (specificare $\varnothing$)


08. Serbatoio Modello Cisterna

COD.	LITRI	$\varnothing$	H	HT	L	LV
150300	300	620	975	100	1135	1000
150400	400	720	1075	100	1135	1000
150500	500	720	1075	100	1385	1250
150600	600	720	1075	100	1635	1500
150800	800	920	1275	100	1385	1250
151000	1000	920	1275	100	1635	1500
151500	1500	1160	1515	100	1635	1500
152000	2000	1310	1550	100	1635	1500


ACCESSORI A RICHIESTA

A. Valvole tutti tipi

Vedere pagina accessori



09. Serbatoio da stoccaggio Modello DANUBIO



DOTAZIONE DI SERIE




1. Portella ovale 300X435
2. Bocchettone di riempimento femmina DIN 11851/405 DN50
3. Portalivello acciaio inox
4. Scarico parziale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox
5. Scarico totale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox

ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Assaggiavino inox *Cod. 7090*
- B. Lamiera protezione livello al metro lineare *Cod. 7092*
- C. Valvole tutti tipi

Vedere pagina accessori




COD.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	HSL	HSP	HST	HZA	HP	IMAX
60801	800	920	1835	1250	410	175	510	540	315	390	170	1840
61001	1000	920	2085	1500	410	175	510	540	315	390	170	2090
61501	1500	1160	2085	1500	405	175	510	540	315	400	170	2100
62001	2000	1310	2085	1500	405	175	510	540	315	400	170	2110
62501	2500	1310	2565	1875	515	175	510	540	415	510	170	2635
63001	3000	1310	2940	2250	515	175	510	540	415	510	170	3010

01. Serbatoio fondo conico su gambe da stoccaggio

ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Portella circ. Ø 400 mm *Cod. AP0003*
- B. Portella ovale 304x400 mm *Cod. AP0004*
- C. Portella rettangolare 420x310 mm *Cod. AP0005*
- D. Portella rettangolare 530x400 mm *Cod. AP0006*
- E. Portella ovale stampata 300x435 solo per diametri 1160/1310 *Cod. AP0007*
- F. Portella orizzontale rett. 310x420 *Cod. AP0008*
- G. Portella orizzontale rett. 400x530 *Cod. AP0009*
- H. Applicazione morsetti di tenuta, indicatori di livello con rientro per colmatare con azoto e valvola di sicurezza *Cod. AC0021*
- I. Fascia refrigerante stampata
- J. Termometro *Cod. AZ0041*
- K. Valvole tutti tipi
- L. Tubo di rimontaggio Ø 40 *Cod. AZ1001* - Ø 50 *Cod. AZ1002* - Ø 60 *Cod. AZ1003*
- M. Piatto irradiazione vinacce Ø 40 *Cod. AZ1004* - Ø 50 *Cod. AZ1005* - Ø 60 *Cod. AZ1006*
- N. Caldaia per fermentazione malolattica


Vedere pagina accessori



DOTAZIONE DI SERIE




- 1. Chiusino superiore Ø 400 mm
- 2. Portalivello inox con lamiera di protezione
- 3. Assaggiavino inox
- 4. Scarico parziale (specificare il Ø)
- 5. Scarico totale (specificare il Ø)
- 6. Poggiascala



Cod.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	H5	H6	HSL	HAV	HSP	HST	ZAMPE	HZA	IMAX
FCGS2500A	2500	1310	2695	1875	515	305	115	100	615	1215	545	325	3 reg.	510	2735
FCGS3000A	3000	1310	3070	2250	515	305	115	100	615	1215	545	325	3 reg.	510	3110
FCGS3000B	3000	1600	2360	1500	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	2520
FCGS4000A	4000	1600	2860	2000	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	2995
FCGS5000A	5000	1600	3360	2500	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	3475
FCGS5000B	5000	1800	2860	2000	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	3005
FCGS6000A	6000	1600	3860	3000	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	3960
FCGS6500A	6500	1800	3360	2500	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	3485
FCGS8000A	8000	1800	3860	3000	515	345	155	100	615	1215	545	280	4 reg.	510	3970
FCGS8000B	8000	2100	3395	2500	530	365	165	100	630	1230	560	275	4 reg.	525	3550
FCGS10000A	10000	2100	3895	3000	530	365	165	100	630	1230	560	275	4 reg.	525	4030
FCGS13500A	13500	2400	3920	3000	530	390	195	100	630	1230	560	255	5 reg.	525	4185


02. Serbatoio fondo piano da stoccaggio



DOTAZIONE DI SERIE



1. Chiusino superiore Ø 400 mm a stanghetta
2. Portalivello inox con lamiera di protezione
3. Assaggiavino inox
4. Scarico parziale (specificare il Ø)
5. Poggiascala




ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Portella circ. Ø 400 mm *Cod. AP0003*
- B. Portella ovale 304x400 mm *Cod. AP0004*
- C. Portella rettangolare 420x310 mm *Cod. AP0005*
- D. Portella rettangolare 530x400 mm *Cod. AP0006*
- E. Portella ovale stampata 300x435 solo per diametri 1160/1310 *Cod. AP0007*
- F. Portella orizzontale rett. 310x420 *Cod. AP0008*
- G. Portella orizzontale rett. 400x530 *Cod. AP0009*
- H. Applicazione morsetti di tenuta, indicatori di livello con rientro per colmataura con azoto e valvola di sicurezza *Cod. AC0021*
- I. Fascia refrigerante stampata
- J. Termometro *Cod. AZ0041*
- K. Valvole tutti tipi
- L. Tubo di rimontaggio Ø 40 *Cod. AZ1001* - Ø 50 *Cod. AZ1002* - Ø 60 *Cod. AZ1003*
- M. Piatto irrorazione vinacce Ø 40 *Cod. AZ1004* - Ø 50 *Cod. AZ1005* - Ø 60 *Cod. AZ1006*
- N. Sfera di lavaggio inox *Cod. AZ0071*

Vedere pagina accessori

Cod.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	H5	H6	HSL	HAV	HSC	IMAX
FPS2500A	2500	1310	2200	1875	20	305	115	100	100	720	50	2335
FPS3000A	3000	1310	2575	2250	20	305	115	100	100	720	50	2685
FPS3000B	3000	1600	1865	1500	20	345	155	100	100	720	50	2210
FPS4000A	4000	1600	2365	2000	20	345	155	100	100	720	50	2580
FPS5000A	5000	1600	2865	2500	20	345	155	100	100	720	50	3005
FPS5000B	5000	1800	2365	2000	20	345	155	100	100	720	50	2715
FPS6000A	6000	1600	3365	3000	20	345	155	100	100	720	50	3480
FPS6500A	6500	1800	2865	2500	20	345	155	100	100	720	50	3105
FPS8000A	8000	1800	3365	3000	20	345	155	100	100	720	50	3525
FPS8000B	8000	2100	2885	2500	20	365	165	100	100	720	50	3165
FPS10000A	10000	2100	3385	3000	20	365	165	100	100	720	50	3580
FPS13500A	13500	2400	3410	3000	20	390	195	100	100	720	50	3860


03. Serbatoio modello Isotermico



DOTAZIONE DI SERIE







1. Chiusino superiore Ø 300 mm a stanghetta
2. Fascia refrigerante stampata
3. Portella ovale 304 x 400 mm
4. Controportella
5. Scarico parziale
6. Scarico totale
7. Poggiascala



ACCESSORI A RICHIESTA



- A. Sfera di lavaggio inox *Cod. AZ0071*
- B. Valvola decantatrice flangiata
- C. Termometro *Cod. AZ0041*
- D. Valvole tutti tipi

Vedere pagina accessori



Cod.	CAPAC.	ØF	H1	H2	H3	H4	ØF1	H5	HPO	HSP	HST	ZAMPE	IMAX
ISO1000A	1000	1160	2305	1500	515	290	920	1400	975	805	330	3 reg.	2340
ISO1500A	1500	1310	2320	1500	515	305	1160	1400	975	805	325	3 reg.	2350
ISO2000A	2000	1500	2360	1500	515	345	1310	1400	975	805	280	3 reg.	2645
ISO2500A	2500	1500	2735	1875	515	345	1310	1775	975	805	280	4 reg.	2990
ISO3000A	3000	1500	3115	2250	515	345	1310	2150	975	805	280	4 reg.	3130
ISO3000B	3000	1800	2360	1500	515	345	1600	1400	975	805	280	4 reg.	2680
ISO4000A	4000	1800	2860	2000	515	345	1600	1900	975	805	280	4 reg.	3010
ISO5000A	5000	1800	3360	2500	515	345	1600	2400	975	805	280	4 reg.	3450
ISO5000B	5000	2100	2895	2000	530	365	1800	1900	990	820	275	4 reg.	3120
ISO6000A	6000	1800	3860	3000	515	345	1600	2900	975	805	280	4 reg.	3900
ISO6500A	6500	2100	3395	2500	530	365	1800	2400	990	820	275	4 reg.	3590
ISO8000A	8000	2100	3895	3000	530	365	1800	2900	990	820	275	4 reg.	4070
ISO8000B	8000	2300	3420	2500	530	390	2100	2400	990	820	255	5 reg.	3805
ISO10000A	10000	2300	3920	3000	530	390	2100	2900	990	820	255	5 reg.	4220

04. Serbatoio fondo inclinato su gambe da stoccaggio **FERMENTINO**



DOTAZIONE DI SERIE




1. Chiusino superiore Ø 400 mm a stanghetta
2. Portalivello inox con lamiera di protezione
3. Assaggiavino inox
4. Scarico parziale (specificare il Ø)
5. Scarico totale (specificare il Ø)
6. Poggiascala

ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Portella circ. Ø 400 mm *Cod. AP0003*
- B. Portella ovale 304x400 mm *Cod. AP0004*
- C. Portella rettangolare 420x310 mm - *Cod. AP0005*
- D. Portella rettangolare 530x400 mm - *Cod. AP0006*
- E. Portella ovale stampata 300x435 solo per diametri 1160/1310 *Cod. AP0007*
- F. Portella orizzontale rett. 310x420 *Cod. AP0008*
- G. Portella orizzontale rett. 400x530 *Cod. AP0009*
- H. Applicazione morsetti di tenuta, indicatore di livello con rientro per colmatura con azoto e valvola di sicurezza *Cod. AC0021*
- I. Fascia refrigerante stampata
- J. Termometro *Cod. AZ0041*
- K. Valvole tutti tipi
- L. Tubo di rimontaggio Ø 40 *Cod. AZ1001* - Ø 50 *Cod. AZ1002* - Ø 60 *Cod. AZ1003*
- M. Piatto irrorazione vinacce Ø 40 *Cod. AZ1004* - Ø 50 *Cod. AZ1005* - Ø 60 *Cod. AZ1006*
- N. Caldaia per fermentazione malolattica

Vedere pagina accessori



Cod.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	H5	H6	HAV	HSP	HST	ZAMPE	HZ1	HZ2	IMAX
FIGS1500A	LT.1500	1160	2255	1500	465	290	95	100	1165	700	475	4 reg.	540	475	2370
FIGS2000A	LT.2000	1310	2270	1500	465	305	115	100	1165	695	475	4 reg.	555	475	2400
FIGS2500A	LT.2500	1310	2645	1875	465	305	115	100	1165	695	475	4 reg.	555	475	2760
FIGS3000A	LT.3000	1310	3020	2250	465	305	115	100	1165	695	475	4 reg.	555	475	3120
FIGS3000B	LT.3000	1600	2305	1500	460	345	155	100	1160	690	470	4 reg.	575	475	2470
FIGS4000A	LT.4000	1600	2805	2000	460	345	155	100	1160	690	470	4 reg.	575	475	2945
FIGS5000A	LT.5000	1600	3305	2500	460	345	155	100	1160	690	470	4 reg.	575	475	3425
FIGS5000B	LT.5000	1800	2800	2000	455	345	155	100	1155	685	470	5 reg.	585	475	2960
FIGS6000A	LT.6000	1600	3805	3000	460	345	155	100	1160	690	470	4 reg.	575	475	3910
FIGS6500A	LT.6500	1800	3300	2500	455	345	155	100	1155	685	470	5 reg.	585	475	3435
FIGS8000A	LT.8000	1800	3800	3000	455	345	155	100	1155	685	470	5 reg.	585	475	3915
FIGS8000B	LT.8000	2100	3365	2500	500	365	165	100	1200	725	510	5 reg.	650	520	3520
FIGS10000A	LT.10000	2100	3865	3000	500	365	165	100	1200	725	510	5 reg.	650	520	4000
FIGS13500A	LT.13500	2400	3910	3000	520	390	195	100	1220	750	530	5 reg.	690	550	4075

05. Serbatoio fondo inclinato su gambe FERMENTINO sistema pneumatico

DOTAZIONE DI SERIE





1. Galleggiante e kit pneumatico
2. Braccio sollevamento galleggiante
3. Portalivello con lamiera di protezione
4. Assaggiavino inox
5. Scarico parziale (specificare il $\varnothing$)
6. Scarico totale (specificare il $\varnothing$)
7. Poggiascala

ACCESSORI A RICHIESTA


- A. Portella circ. $\varnothing$ 400 mm *Cod. AP0003*
- B. Portella ovale stampata 300x435 solo per diametri 1160/1310 *Cod. AP0007*
- C. Portella ovale 304x400 mm *Cod. AP0004*
- D. Portella rettangolare 420x310 mm *Cod. AP0005*
- E. Portella rettangolare 530x400 mm *Cod. AP0006*
- F. Portella orizzontale rett. 310x420 *Cod. AP0008*
- G. Portella orizzontale rett. 400x530 *Cod. AP0009*
- H. Fascia refrigerante stampata
- I. Termometro *Cod. AZ0041*
- J. Valvole tutti tipi
- K. Arganello meccanico per sollevam. galleg. *Cod. AZ0031*
- L. Caldaia per fermentazione malolattica

Vedere pagina accessori



Cod.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	HAV	HSP	HST	ZAMPE	HZ1	HZ2	IMAX
FIG1500A	1500	1160	2270	1500	465	305	1165	700	475	4 reg.	540	475	2245
FIG2000A	2000	1310	2280	1500	465	315	1165	695	475	4 reg.	555	475	2305
FIG2500A	2500	1310	2655	1875	465	315	1165	695	475	4 reg.	555	475	2630
FIG3000A	3000	1310	3030	2250	465	315	1165	695	475	4 reg.	555	475	2970
FIG3000B	3000	1600	2480	1500	460	520	1160	690	470	4 reg.	575	475	2440
FIG4000A	4000	1600	2980	2000	460	520	1160	690	470	4 reg.	575	475	2855
FIG5000A	5000	1600	3480	2500	460	520	1160	690	470	4 reg.	575	475	3295
FIG5000B	5000	1800	3065	2000	460	605	1160	685	470	5 reg.	585	475	2945
FIG6000A	6000	1600	3980	3000	460	520	1160	690	470	4 reg.	575	475	3750
FIG6500A	6500	1800	3565	2500	460	605	1160	685	470	5 reg.	585	475	3375
FIG8000A	8000	1800	4065	3000	460	605	1160	685	470	5 reg.	585	475	3820
FIG8000B	8000	2100	3690	2500	500	690	1200	725	510	5 reg.	650	520	3530
FIG10000A	10000	2100	4190	3000	500	690	1200	725	510	5 reg.	650	520	3965
FIG13500A	13500	2400	4070	3000	520	550	1220	750	530	5 reg.	700	550	4110

06. Serbatoio fondo conico su gambe sistema pneumatico



DOTAZIONE DI SERIE




1. Galleggiante e kit pneumatico
2. Braccio sollevamento galleggiante
3. Portalivello con lamiera di protezione
4. Assaggiavino inox
5. Scarico parziale (specificare il Ø)
6. Scarico totale (specificare il Ø)
7. Poggiascala

ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Portella circ. Ø 400 mm *Cod. AP0003*
- B. Portella ovale stampata 300x435 solo per diametri 1160/1310 *Cod. AP0007*
- C. Portella ovale 304x400 mm *Cod. AP0004*
- D. Portella rettangolare 420x310 mm *Cod. AP0005*
- E. Portella rettangolare 530x400 mm *Cod. AP0006*
- F. Portella orizzontale rett. 310x420 *Cod. AP0008*
- G. Portella orizzontale rett. 400x530 *Cod. AP0009*
- H. Fascia refrigerante stampata
- I. Termometro *Cod. AZ0041*
- J. Valvole tutti tipi
- K. Arganello meccanico per sollevam. galleg. *Cod. AZ0031*
- L. Caldaia per fermentazione malolattica
- M. Valvola decantatrice flangiata

Vedere pagina accessori



Cod.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	HSL	HAV	HSP	HST	ZAMPE	HZA	IMAX
FCG2500A	2500	1310	2705	1875	515	315	615	1215	545	325	3 reg.	510	2760
FCG3000A	3000	1310	3080	2250	515	315	615	1215	545	325	3 reg.	510	3090
FCG3000B	3000	1600	2535	1500	515	520	615	1215	545	280	4 reg.	510	2480
FCG4000A	4000	1600	3035	2000	515	520	615	1215	545	280	4 reg.	510	2905
FCG5000A	5000	1600	3535	2500	515	520	615	1215	545	280	4 reg.	510	3345
FCG5000B	5000	1800	3120	2000	515	605	615	1215	545	280	4 reg.	510	2985
FCG6000A	6000	1600	4035	3000	515	520	615	1215	545	280	4 reg.	510	3800
FCG6500A	6500	1800	3620	2500	515	605	615	1215	545	280	4 reg.	510	3420
FCG8000A	8000	1800	4120	3000	515	605	615	1215	545	280	4 reg.	510	3865
FCG8000B	8000	2100	3720	2500	530	690	630	1230	560	275	4 reg.	525	3560
FCG10000A	10000	2100	4220	3000	530	690	630	1230	560	275	4 reg.	525	3995
FCG13500A	13500	2400	4080	3000	530	550	630	1230	560	255	5 reg.	525	4180