




# Ghidi

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO

*Serbatoi in acciaio inox*

## 02. Serbatoio fondo piano da trasporto

CODICE	LITRI	Ø	H
30025	25	365	250
30050	50	365	500
30075	75	365	750
30100	100	410	750
30150	150	510	750
30200	200	510	1000



### DOTAZIONE DI SERIE





1. Coperchio
2. Guarnizione a fascetta
3. Maniglie
4. Valvola in acciaio inox GHIDI 1"


### ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Baggiolo Inox .....  
Vedere pagina accessori

## 04. Serbatoio fondo conico su gambe da stoccaggio



A.



B.



C.



### DOTAZIONE DI SERIE




1. Chiusino a stanghetta diam. 400 mm
2. Portalive llo acciaio inox
3. Scarico parziale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox
4. Scarico totale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox

### ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Assaggiavino inox *Cod. 7090*
- B. Lamiera protezione livello al metro lineare *Cod. 7092*
- C. Valvole tutti tipi
- D. Portella circ. Ø 300 mm
- E. H gambe mm 600 - H gambe mm 500 Piedino regolabile
- F. Predisposizione impianto di azoto con valvola di sicurezza *Cod. AC0021*


Vedere pagina accessori



D.





E.




F.

COD. S/PORT.	COD. C/PORT.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	HSP	HST	ZAMPE	HZA	IMAX
60300	*****	300	620	1670	1000	410	260	455	315	3	390	1670
60400	60407	400	720	1675	1000	410	265	455	315	3	390	1675
60500	60507	500	720	1925	1250	410	265	455	315	3	390	1925
60600	60607	600	720	2175	1500	410	265	455	315	3	390	2170
60800	60807	800	920	1930	1250	410	270	455	315	3	390	1990
61000	61007	1000	920	2180	1500	410	270	455	315	3	390	2235
61500	61507	1500	1160	2210	1500	405	305	435	215	3	400	2235
62000	62007	2000	1310	2215	1500	410	305	440	220	3	400	2245

## 05. Serbatoio fondo piano da stoccaggio



A.



B.



C.



### DOTAZIONE DI SERIE




1. Chiusino a stanghetta diam. 400 mm
2. Portalivello acciaio inox
3. Scarico totale 1 con valvola Ghidi 1" in acciaio inox


### ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Assaggiavino inox *Cod. 7090*
- B. Lamiera protezione livello al metro lineare *Cod. 7092*
- C. Valvole tutti tipi
- D. Portella circ. Ø 300 mm
- E. Predisposizione impianto di azoto con valvola di sicurezza *Cod. AC0021*
- F. Baggolo Inox

Vedere pagina accessori




D.




E.

COD. S/PORT.	COD. C/PORT.	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	H5	H6	HSL	HSC	IMAX
50300	*****	300	620	1275	1000	15	260	65	100	50	60	1345
50400	50407	400	720	1280	1000	15	265	70	100	50	60	1370
50500	50507	500	720	1530	1250	15	265	70	100	50	60	1600
50600	50607	600	720	1780	1500	15	265	70	100	50	60	1835
50800	50807	800	920	1535	1250	15	270	75	100	50	60	1645
51000	51007	1000	920	1785	1500	15	270	75	100	50	60	1875
51500	51507	1500	1160	1825	1500	20	305	115	100	60	60	1960
52000	52007	2000	1310	1825	1500	20	305	115	100	60	60	1990



PENTOLA LITRI 100 RETE



PENTOLA LITRI 100

**DOTAZIONE  
DI SERIE**



1. Chiusino a stanghetta  $\varnothing$  400 mm. con valvola mopen press./depress.
2. Scarico totale (specificare  $\varnothing$ )


## Pentola e pentola con spargifiamma

CODICE	LITRI	$\varnothing$	H
1030	30	365	300
1060	66	410	500
1100	100	510	500
1150	150	620	500
1200	200	720	500
1500	500	920	750
2120	120	620	400

### ACCESSORI A RICHIESTA

- A. coperchio parapolvere (vedere pagina accessori)  
 B. cesto forato (vedere pagina accessori)

Vedere pagina accessori



Misc-Mr

## Miscelatore con motoriduttore GIRI FISSI

### DOTAZIONE DI SERIE




1. Motore con motoriduttore hp 1, V 380, giri 190/1000 minuto
2. Valvola in acc. inox 1" Ghidi su prelievo e scarico
3. Portalivello acciaio inox con lamiera di protezione
4. Chiusino a stanghetta diam. 400 mm.

### ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Alimentazione V 220 non prevista
- B. Asta di livello in vetro *Codice AZ0062*

CODICE	LITRI	Ø F	H1	H2	H3	H4	HSL	HSP	HST	ZAMPE	HZA	IMAX
MV600A	620	920	1850	900	410	540	425	450	315	3	390	1910
MV1000A	1060	1160	1930	950	405	575	425	445	245	3	400	1970



## Miscelatore con motoriduttore **GIRI VARIABILI**

Misc-Mv

### DOTAZIONE DI SERIE



1. Motore con motoriduttore hp 0,75, V 380, giri 33/minuto
2. Valvola in acc. inox 1" Ghidi su prelievo e scarico
3. Portalivello acciaio inox con lamiera di protezione
4. Chiusino a stanghetta diam. 400 mm.

### ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Alimentazione V 220 non prevista *Codice AZ0061*
- B. Asta di livello in vetro *Codice AZ0062*

CODICE	LITRI	ØF	H1	H2	H3	H4	HSL	HSP	HST	ZAMPE	HZA	IMAX
MR600A	620	920	1635	900	410	325	425	450	315	3	390	1710
MR1000A	1060	1160	1730	950	405	375	425	445	245	3	400	1775

<b>6011</b>	Baggiolo acciaio inox per litri 25/50/75 diam. 365
<b>6012</b>	Baggiolo acciaio inox per litri 100 diam. 410
<b>6013</b>	Baggiolo acciaio inox per litri 150/200 diam. 510
<b>6014</b>	Baggiolo acciaio inox per litri 300 diam. 620
<b>6015</b>	Baggiolo acciaio inox per litri 400/500/600 diam. 720
<b>6016</b>	Baggiolo acciaio inox per litri 800/1000 diam. 920
<b>7001</b>	Galleggiante inox olio enologico per litri 25/50/75 diam. 365
<b>7002</b>	Galleggiante inox olio enologico per litri 100 diam. 410
<b>7003</b>	Galleggiante inox olio enologico per litri 150/200 diam. 510
<b>7004</b>	Galleggiante inox olio enologico per litri 300 diam. 620
<b>7005</b>	Galleggiante inox olio enologico per litri 400/500/600 diam. 720
<b>7006</b>	Galleggiante inox olio enologico per litri 800/1000 diam. 920
<b>7007</b>	Galleggiante inox olio enologico per litri 1500 diam. 1160
<b>7008</b>	Galleggiante inox olio enologico per litri 2000 diam. 1310
<b>7011</b>	Coperchio inox per litri 25/50/75 diam. 365
<b>7012</b>	Coperchio inox per litri 100 diam. 410
<b>7013</b>	Coperchio inox per litri 150/200 diam.510
<b>7014</b>	Coperchio inox per litri 300 diam. 620
<b>7015</b>	Coperchio inox per litri 400/500/600 diam. 720
<b>7016</b>	Coperchio inox per litri 800/1000 diam. 920
<b>7017</b>	Coperchio inox per litri 1500 diam. 1160
<b>7018</b>	coperchio inox per litri 2000 diam. 1310
<b>7021</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 100 diam. 410
<b>7022</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 150-200 diam. 510
<b>7023</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 300 diam. 620
<b>7024</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 400/500/600 diam. 720
<b>7025</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 800/1000 diam. 920
<b>7026</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 1500 diam. 1160
<b>7027</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 2000 diam. 1310
<b>7041</b>	Kit sistema pneumatico diam. 410
<b>7042</b>	Kit sistema pneumatico diam. 510
<b>7043</b>	Kit sistema pneumatico diam. 620
<b>7044</b>	Kit sistema pneumatico diam. 720
<b>7045</b>	Kit sistema pneumatico diam. 920
<b>7046</b>	Kit sistema pneumatico diam. 1160
<b>7047</b>	Kit sistema pneumatico diam. 1310
<b>7051</b>	Camera d'aria diam.410
<b>7052</b>	Camera d'aria diam.510
<b>7053</b>	Camera d'aria diam.620
<b>7054</b>	Camera d'aria diam.720
<b>7055</b>	Camera d'aria diam.920

<b>7056</b>	Camera d'aria diam.1160
<b>7057</b>	Camera d'aria diam.1310
<b>7060</b>	Valvola moplen doppio effetto
<b>7088</b>	Poggiascala
<b>7090</b>	Assaggiavino inox
<b>7091</b>	Porta livello inox
<b>7092</b>	Lamiera protezione del segnalivello
<b>7093</b>	Braccio sollevamento galleggiante
<b>9030</b>	Cesto forato inox diam.365 Alt.300 Per pentola litri 30
<b>9060</b>	Cesto forato inox diam.410 Alt.500 Per pentola litri 60
<b>9100</b>	Cesto forato inox diam.510 Alt.500 Per pentola litri 100
<b>9150</b>	Cesto forato inox diam.620 Alt.500 Per pentola litri 150
<b>9200</b>	Cesto forato inox diam.720 Alt.500 Per pentola litri 200
<b>9500</b>	Cesto forato inox diam.920 Alt.750 Per pentola litri 500
<b>AC0021</b>	Predisposizione impianto di azoto con valvola di sicurezza
<b>AF0001</b>	Fascia refrigerante diam.620 Alt. 300 Mm. Per litri 300
<b>AF0002</b>	Fascia refrigerante diam.720 Alt. 300 Mm. Per litri 400/500/600
<b>AF0004</b>	Fascia refrigerante diam. 920 Mm. Alt. 300 Mm. Per litri 1000
<b>AF0005</b>	Fascia refrigerante diam. 920 Mm. Alt. 620 Mm. Per litri 1000
<b>AF0007</b>	Fascia refrigerante diam. 1160 Mm. Alt. 620 Mm. Per litri 1500
<b>AF0009</b>	Fascia refrigerante diam. 1310 Mm. Alt. 620 Mm. Per litri 2000
<b>AP0001</b>	Portella acc. Inox ovale 190x265 mm.
<b>AP0002</b>	Portella circolare diam. 300 Mm.
<b>AP0003</b>	Portella circolare diam. 400 Mm.
<b>AP0007</b>	Portella ovale stampata 300x435 per diam.920/1160/1310
<b>AR0001</b>	Piedino regolabile per serbatoi fino a litri 2000
<b>AR0011</b>	Gambe altezza 500 mm. Per serbatoi fino a litri 2000
<b>AR0012</b>	Gambe altezza 600 mm. Per serbatoi fino a litri 2000
<b>AS0001</b>	Cupola realizzata in acciaio inox AISI 316
<b>AS0002</b>	Galleggiante in acciaio inox AISI 316
<b>AS0003</b>	Realizzazione completa in acciaio inox AISI 316
<b>AV0001</b>	Valvola Ghidi 1" stampata (entrata 1" maschio uscita 25 enologico)
<b>AV0002</b>	Valvola Ghidi 1" stampata (entrata 1" maschio uscita 1" maschio)
<b>AV0010</b>	Valvola filetto interno gas raccordo garolla 1"1\4x40
<b>AV0011</b>	Valvola filetto interno gas raccordo garolla 1"1\2x50
<b>AV0012</b>	Valvola filetto interno gas raccordo garolla 2"x60
<b>AV0020</b>	Valvola filetto interno gas raccordo enologico 1"1\4x35
<b>AV0021</b>	Valvola filetto interno gas raccordo enologico 1"1\4x40
<b>AV0022</b>	Valvola filetto interno gas raccordo enologico 1"1\2x50
<b>AV0030</b>	Valvola a farfalla acc.inox entrata filetto interno 1"1\2 uscita DIN 11851/405 DN 40

<b>AV0031</b>	Valvola a farfalla acc.inox entrata filetto interno 2" uscita DIN 11851/405 DN 50
<b>AV0032</b>	Valvola a farfalla acc.inox entrata filetto interno 2" uscita DIN 11851/405 DN 60
<b>AV0040</b>	Valvola acc.inox flangia 100x100 uscita 40 garolla
<b>AV0041</b>	Valvola acc.inox flangia 100x100 uscita 50 garolla
<b>AV0042</b>	Valvola acc.inox flangia 120x120 uscita 60 garolla
<b>AV0060</b>	Valvola a farfalla acc.inox flangia 100x100 uscita DIN 11851/405 DN 40 femmina
<b>AV0061</b>	Valvola a farfalla acc.inox flangia 100x100 uscita DIN 11851/405 DN 50 femmina
<b>AV0062</b>	Valvola a farfalla acc.inox flangia 120x120 uscita DIN 11851/405 DN 60 femmina
<b>AV0081</b>	Valvola a taglio per miele 1"1/2 con manicotto saldato
<b>AV0082</b>	Valvola a taglio per miele 2" con manicotto saldato
<b>AV0090</b>	Valvola filetto interno gas raccordo macon 1"1/4x40
<b>AV0091</b>	Valvola filetto interno gas raccordo macon 1"1/2x50
<b>AZ0001</b>	guarnizione per valvola Ghidi 1"
<b>AZ0002</b>	Pipetta in moplen per valvola Ghidi 1"
<b>AZ0003</b>	Attacco portagomma per valvola Ghidi 1"
<b>AZ0004</b>	Tappo in moplen per valvola Ghidi 1"
<b>AZ0005</b>	Tappo acciaio inox per foro 1"
<b>AZ0006</b>	Riduzione 1/2 per foro 1"
<b>AZ0010</b>	Raccordo 40 garolla per valvola Ghidi 1" stampata
<b>AZ0011</b>	Raccordo 40 macon per valvola Ghidi 1" stampata
<b>AZ0012</b>	Raccordo Austria per valvola Ghidi 1" stampata
<b>AZ0013</b>	Raccordo Triclamp per valvola Ghidi 1" stampata
<b>AZ0020</b>	Pompa per kit sistema pneumatico
<b>AZ0021</b>	Manometro per pompa kit sistema pneumatico
<b>AZ0022</b>	Set completo o'ring e tenute per pompa
<b>AZ0041</b>	Termometro analogico
<b>AZ0051</b>	Guarnizione per portella ovale 190x265 mm.
<b>AZ0052</b>	Guarnizione per portella circolare ø 300 mm.
<b>AZ0053</b>	Guarnizione per portella circolare ø 400 mm.
<b>AZ0057</b>	Guarnizione per chiusino ø 300 mm.
<b>AZ0058</b>	Guarnizione per chiusino ø 400 mm.
<b>AZ0059</b>	Guarnizione per coperchio ermetico serie FPP trasporto
<b>AZ0060</b>	Fascetta per coperchio ermetico serie FPP trasporto
<b>AZ0061</b>	Alimentazione 220 V per motore miscelatore
<b>AZ0062</b>	Cannuccia in vetro per portalivello al metro
<b>AZ0081</b>	Guarnizione per portella ovale mod. Danubio 300x435
<b>AC0011</b>	Chiusino a stanghetta ø 300 mm.

<b>AC0012</b>	Chiusino a stanghetta ø 400 mm.
<b>AC0021</b>	Appl. morsetti di tenuta e indicatore di livello con rientro per colmatatura con azoto e valvola di sicurezza
<b>AF0007</b>	Fascia refrigerante diam. 1160 mm. alt. 620 mm. per litri 1500
<b>AF0009</b>	Fascia refrigerante diam. 1310 mm. alt. 620 mm. per litri 2000/2500/3000
<b>AF0011</b>	Fascia refrigerante diam. 1600 mm. alt. 620 mm. per litri 3000/4000/5000/6000
<b>AF0013</b>	Fascia refrigerante diam. 1800 mm. alt. 620 mm. per litri 5000/6500/8000
<b>AF0015</b>	Fascia refrigerante diam. 2100 mm. alt. 620 mm. per litri 8000/10000
<b>AF0017</b>	Fascia refrigerante diam. 2400 mm. alt. 620 mm. per litri 13500
<b>AG0008</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 1500 diam. 1160
<b>AG0009</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 2000 diam. 1310
<b>AG0010</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 3000/4000/5000/6000 diam. 1600
<b>AG0011</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 5000/6500/8000 diam. 1800
<b>AG0012</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 8000/10000 diam. 2100
<b>AG0013</b>	Galleggiante inox sistema pneumatico per litri 13500 diam. 2400
<b>AI0008</b>	Camera d'aria diam.1160
<b>AI0009</b>	Camera d'aria diam.1310
<b>AI0010</b>	Camera d'aria diam.1600
<b>AI0011</b>	Camera d'aria diam.1800
<b>AI0012</b>	Camera d'aria diam.2100
<b>AI0013</b>	Camera d'aria diam.2400
<b>AK0008</b>	Kit sistema pneumatico diam. 1160
<b>AK0009</b>	Kit sistema pneumatico diam. 1310
<b>AK0010</b>	Kit sistema pneumatico diam. 1600
<b>AK0011</b>	Kit sistema pneumatico diam. 1800
<b>AK0012</b>	Kit sistema pneumatico diam. 2100
<b>AK0013</b>	Kit sistema pneumatico diam. 2400
<b>AM0001</b>	Caldaia di riscaldamento per fermentazione malolattica ø 720 mm. per fondo ø 1160 mm.
<b>AM0002</b>	Caldaia di riscaldamento per fermentazione malolattica ø 920 mm. per fondo ø 1310 mm.
<b>AM0003</b>	Caldaia di riscaldamento per fermentazione malolattica ø 1160 mm. per fondo ø 1600 mm.
<b>AM0004</b>	Caldaia di riscaldamento per fermentazione malolattica ø 1310 mm. per fondo ø 1800 mm.
<b>AM0005</b>	Caldaia di riscaldamento per fermentazione malolattica ø 1600 mm. per fondo ø 2100 mm.

**AM0006** Caldaia di riscaldamento per fermentazione malolattica Ø 1800 mm. per fondo Ø 2400 mm.

**AP0001** Portella acc. inox ovale 190x265 mm.

**AP0002** Portella circolare diam. 300 mm.

**AP0003** Portella circolare diam. 400 mm.

**AP0004** Portella ovale 304x400 mm.

**AP0005** Portella rettangolare 420x310 mm.

**AP0006** Portella rettangolare 530x400 mm.

**AP0007** Portella ovale stampata 300x435

**AS0001** Cupola realizzata in acciaio inox AISI 316

**AS0002** Galleggiante in acciaio inox AISI 316

**AS0003** Realizzazione completa in acciaio inox AISI 316

**AV0010** Valvola filetto interno gas raccordo garolla 1"1\4x40

**AV0011** Valvola filetto interno gas raccordo garolla 1"1\2x50

**AV0012** Valvola filetto interno gas raccordo garolla 2"x60

**AV0020** Valvola filetto interno gas raccordo enologico 1"1\4x35

**AV0021** Valvola filetto interno gas raccordo enologico 1"1\4x40

**AV0022** Valvola filetto interno gas raccordo enologico 1"1\2x50

**AV0030** Valvola a farfalla acc.inox entrata filetto interno 1"1\2 uscita DIN 11851/405 DN 40 femmina

**AV0031** Valvola a farfalla acc.inox entrata filetto interno 2" uscita DIN 11851/405 DN 50 femmina

**AV0032** Valvola a farfalla acc.inox entrata filetto interno 2" uscita DIN 11851/405 DN 60 femmina

**AV0040** Valvola acc.inox flangia 100x100 uscita 40 garolla

**AV0041** Valvola acc.inox flangia 100x100 uscita 50 garolla

**AV0042** Valvola acc.inox flangia 120x120 uscita 60 garolla

**AV0050** Valvola acc.inox flangia 100x100 uscita 40 macon

**AV0051** Valvola acc.inox flangia 100x100 uscita 50 macon

**AV0052** Valvola acc.inox flangia 120x120 uscita 70 macon

**AV0060** Valvola a farfalla acc.inox flangia 100x100 uscita DIN 11851/405 DN 40 femmina

**AV0061** Valvola a farfalla acc.inox flangia 100x100 uscita DIN 11851/405 DN 50 femmina

**AV0062** Valvola a farfalla acc.inox flangia 120x120 uscita DIN 11851/405 DN 60 femmina

**AV0070** valvola decantatrice flangiata 100x100 Ø 40 mm.

**AV0071** valvola decantatrice flangiata 100x100 Ø 50 mm.

**AV0072** Valvola decantatrice flangiata 120x120 Ø 60 mm.

**AV0073** Valvola decantatrice flangiata 120x120 Ø 70 mm.

**AV0090** Valvola filetto interno gas raccordo Macon 1"1\4x40

**AV0091** Valvola filetto interno gas raccordo Macon 1"1\2x50

**AZ0020** Pompa per kit sistema pneumatico

**AZ0021** Manometro per pompa kit sistema pneumatico

**AZ0022** Set completo o'ring e tenute per pompa

**AZ0031** Arganello meccanico per sollevamento

**AZ0041** Termometro analogico

**AZ0051** Guarnizione per portella ovale 190x265 mm.

**AZ0052** Guarnizione per portella circolare Ø 300 mm.

**AZ0053** Guarnizione per portella circolare Ø 400 mm.

**AZ0054** Guarnizione per portella ovale 304x400 mm.

**AZ0055** Guarnizione per portella rettangolare 420x310 mm.

**AZ0056** Guarnizione per portella rettangolare 530x400 mm.

**AZ0057** Guarnizione per chiusino Ø 300 mm.

**AZ0058** Guarnizione per chiusino Ø 400 mm.

**AZ0062** Cannuccia in vetro per portalivello al metro

**AZ0071** Sfera di lavaggio in acciaio inox

**AZ1001** Tubo di rimontaggio Ø 40

**AZ1002** Tubo di rimontaggio Ø 50

**AZ1003** Tubo di rimontaggio Ø 60

**AZ1004** Piatto irrorazione vinacce tubo Ø 40

**AZ1005** Piatto irrorazione vinacce tubo Ø 50

**AZ1006** Piatto irrorazione vinacce tubo Ø 60