



Ghidi

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO

Serbatoi in acciaio inox

Serbatoi e contenitori **MIELE** Acciaio Inox AISI 304

Piccole capacità


- | | |
|--|---|
| 01. Serbatoio fondo piano | 3 |
| 02. Serbatoio fondo piano da trasporto | 4 |
| 03. Serbatoio fondo conico su gambe | 5 |
| 04. Serbatoio fondo conico su gambe da stoccaggio | 6 |
| 05. Serbatoio fondo piano da stoccaggio | 7 |

Grandi capacità

- | | |
|---|---|
| 01. Serbatoio fondo conico su gambe da stoccaggio | 8 |
| 02. Serbatoio fondo piano da stoccaggio | 9 |



01. Serbatoio fondo piano



ACCESSORI A RICHIESTA

A. Baggiolo Inox

Vedere pagina accessori

| CODICE | LITRI | Ø | H |
|--------|-------|------|------|
| 10025 | 25* | 365 | 250 |
| 10050 | 50* | 365 | 500 |
| 10075 | 75* | 365 | 750 |
| 10100 | 100* | 410 | 750 |
| 10150 | 150* | 510 | 750 |
| 10200 | 200* | 510 | 1000 |
| 10300 | 300* | 620 | 1000 |
| 10400 | 400 | 720 | 1000 |
| 10500 | 500 | 720 | 1250 |
| 10600 | 600 | 720 | 1500 |
| 10800 | 800 | 920 | 1250 |
| 11000 | 1000 | 920 | 1500 |
| 11500 | 1500 | 1160 | 1500 |
| 12000 | 2000 | 1310 | 1500 |


DOTAZIONE DI SERIE



1. Coperchio parapolvere
2. Valvola in acciaio inox GHIDI 1"
* Rubinetto acciaio inox 1/2"

02. Serbatoio fondo piano da trasporto

| CODICE | LITRI | Ø | H |
|--------|-------|-----|------|
| 30025 | 25 | 365 | 250 |
| 30050 | 50 | 365 | 500 |
| 30075 | 75 | 365 | 750 |
| 30100 | 100 | 410 | 750 |
| 30150 | 150 | 510 | 750 |
| 30200 | 200 | 510 | 1000 |



DOTAZIONE DI SERIE




1. Coperchio
2. Guarnizione a fascetta
3. Maniglie
4. Rubinetto acciaio inox 1/2"

ACCESSORI A RICHIESTA

A. Baggiolo Inox

Vedere pagina accessori


03. Serbatoio fondo conico su gambe




ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Assaggiavino inox *Cod. 7090*
- B. Lamiera protezione livello al metro lineare *Cod. 7092*
- C. Valvole tutti tipi
- D. Portella circ. Ø 300 mm
- E. H gambe mm 600 - H gambe mm 500 - Piedino regolabile


Vedere pagina accessori




A.



D.



B.



E.



C.



DOTAZIONE DI SERIE




1. Coperchio parapolvere
2. Portalivello acciaio inox
3. Scarico parziale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox
4. Scarico totale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox

| COD. S/PORT. | COD. C/PORT. | LITRI | ØF | H1 | H2 | H3 | HSL | HSP | HST | ZAMPE | HZA | IMAX |
|--------------|--------------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| 70301 | ***** | 300 | 620 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1500 |
| 70401 | 70402 | 400 | 720 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1525 |
| 70501 | 70502 | 500 | 720 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1755 |
| 70601 | 70602 | 600 | 720 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1995 |
| 70801 | 70802 | 800 | 920 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1810 |
| 71001 | 71002 | 1000 | 920 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 2045 |
| 71501 | 71502 | 1500 | 1160 | 1905 | 1500 | 405 | 435 | 435 | 215 | 3 | 400 | 2050 |
| 72001 | 72002 | 2000 | 1310 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 440 | 220 | 3 | 400 | 2045 |

04. Serbatoio fondo conico su gambe da stoccaggio



A.



B.



C.



DOTAZIONE DI SERIE




1. Chiusino a stanghetta diam. 400 mm
2. Portalive llo acciaio inox
3. Scarico parziale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox
4. Scarico totale 1" con valvola Ghidi 1" in acciaio inox


ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Assaggiavino inox *Cod. 7090*
- B. Lamiera protezione livello al metro lineare *Cod. 7092*
- C. Valvole tutti tipi
- D. Portella circ. Ø 300 mm
- E. H gambe mm 600 - H gambe mm 500 Piedino regolabile
- F. Predisposizione impianto di azoto con valvola di sicurezza *Cod. AC0021*


Vedere pagina accessori



D.





E.




F.

| COD. S/PORT. | COD. C/PORT. | LITRI | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | HSP | HST | ZAMPE | HZA | IMAX |
|--------------|--------------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| 60300 | ***** | 300 | 620 | 1670 | 1000 | 410 | 260 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1670 |
| 60400 | 60407 | 400 | 720 | 1675 | 1000 | 410 | 265 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1675 |
| 60500 | 60507 | 500 | 720 | 1925 | 1250 | 410 | 265 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1925 |
| 60600 | 60607 | 600 | 720 | 2175 | 1500 | 410 | 265 | 455 | 315 | 3 | 390 | 2170 |
| 60800 | 60807 | 800 | 920 | 1930 | 1250 | 410 | 270 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1990 |
| 61000 | 61007 | 1000 | 920 | 2180 | 1500 | 410 | 270 | 455 | 315 | 3 | 390 | 2235 |
| 61500 | 61507 | 1500 | 1160 | 2210 | 1500 | 405 | 305 | 435 | 215 | 3 | 400 | 2235 |
| 62000 | 62007 | 2000 | 1310 | 2215 | 1500 | 410 | 305 | 440 | 220 | 3 | 400 | 2245 |

05. Serbatoio fondo piano da stoccaggio



A.



B.



C.



DOTAZIONE DI SERIE




1. Chiusino a stanghetta diam. 400 mm
2. Portalivello acciaio inox
3. Scarico totale 1 con valvola Ghidi 1" in acciaio inox


ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Assaggiavino inox *Cod. 7090*
- B. Lamiera protezione livello al metro lineare *Cod. 7092*
- C. Valvole tutti tipi
- D. Portella circ. Ø 300 mm
- E. Predisposizione impianto di azoto con valvola di sicurezza *Cod. AC0021*
- F. Baggolo Inox

Vedere pagina accessori



D.




E.

| COD. S/PORT. | COD. C/PORT. | LITRI | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | HSL | HSC | IMAX |
|--------------|--------------|-------|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 50300 | ***** | 300 | 620 | 1275 | 1000 | 15 | 260 | 65 | 100 | 50 | 60 | 1345 |
| 50400 | 50407 | 400 | 720 | 1280 | 1000 | 15 | 265 | 70 | 100 | 50 | 60 | 1370 |
| 50500 | 50507 | 500 | 720 | 1530 | 1250 | 15 | 265 | 70 | 100 | 50 | 60 | 1600 |
| 50600 | 50607 | 600 | 720 | 1780 | 1500 | 15 | 265 | 70 | 100 | 50 | 60 | 1835 |
| 50800 | 50807 | 800 | 920 | 1535 | 1250 | 15 | 270 | 75 | 100 | 50 | 60 | 1645 |
| 51000 | 51007 | 1000 | 920 | 1785 | 1500 | 15 | 270 | 75 | 100 | 50 | 60 | 1875 |
| 51500 | 51507 | 1500 | 1160 | 1825 | 1500 | 20 | 305 | 115 | 100 | 60 | 60 | 1960 |
| 52000 | 52007 | 2000 | 1310 | 1825 | 1500 | 20 | 305 | 115 | 100 | 60 | 60 | 1990 |


01. Serbatoio fondo conico su gambe da stoccaggio

ACCESSORI A RICHIESTA



- A. Portella circ. Ø 400 mm Cod. AP0003
- B. Portella ovale 304x400 mm Cod. APO004
- C. Portella rettangolare 420x310 mm Cod. AP0005
- D. Portella rettangolare 530x400 mm Cod. AP0006
- E. Portella ovale stampata 300x435 solo per diametri 1160/1310 Cod. APO007
- F. Portella orizzontale rett. 310x420 Cod. AP0008
- G. Portella orizzontale rett. 400x530 Cod. AP0009
- H. Applicazione morsetti di tenuta, indicatori di livello con rientro per colmatura con azoto e valvola di sicurezza Cod. AC0021
- I. Fascia refrigerante stampata
- J. Termometro Cod. AZ0041
- K. Valvole tutti tipi
- L. Tubo di rimontaggio Ø 40 Cod. AZ1001 - Ø 50 Cod. AZ1002 - Ø 60 Cod. AZ1003
- M. Piatto irradiazione vinacce Ø 40 Cod. AZ1004 - Ø 50 Cod. AZ1005 - Ø 60 Cod. AZ1006
- N. Caldaia per fermentazione malolattica

Vedere pagina accessori




DOTAZIONE DI SERIE



1. Chiusino superiore Ø 400 mm
2. Portalivello inox con lamiera di protezione
3. Assaggiavino inox
4. Scarico parziale (specificare il Ø)
5. Scarico totale (specificare il Ø)
6. Poggiascala

| Cod. | LITRI | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | HSL | HAV | HSP | HST | ZAMPE | HZA | IMAX |
|------------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|------|
| FCGS2500A | 2500 | 1310 | 2695 | 1875 | 515 | 305 | 115 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 325 | 3 reg. | 510 | 2735 |
| FCGS3000A | 3000 | 1310 | 3070 | 2250 | 515 | 305 | 115 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 325 | 3 reg. | 510 | 3110 |
| FCGS3000B | 3000 | 1600 | 2360 | 1500 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2520 |
| FCGS4000A | 4000 | 1600 | 2860 | 2000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2995 |
| FCGS5000A | 5000 | 1600 | 3360 | 2500 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3475 |
| FCGS5000B | 5000 | 1800 | 2860 | 2000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3005 |
| FCGS6000A | 6000 | 1600 | 3860 | 3000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3960 |
| FCGS6500A | 6500 | 1800 | 3360 | 2500 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3485 |
| FCGS8000A | 8000 | 1800 | 3860 | 3000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3970 |
| FCGS8000B | 8000 | 2100 | 3395 | 2500 | 530 | 365 | 165 | 100 | 630 | 1230 | 560 | 275 | 4 reg. | 525 | 3550 |
| FCGS10000A | 10000 | 2100 | 3895 | 3000 | 530 | 365 | 165 | 100 | 630 | 1230 | 560 | 275 | 4 reg. | 525 | 4030 |
| FCGS13500A | 13500 | 2400 | 3920 | 3000 | 530 | 390 | 195 | 100 | 630 | 1230 | 560 | 255 | 5 reg. | 525 | 4185 |


02. Serbatoio fondo piano da stoccaggio



DOTAZIONE DI SERIE



1. Chiusino superiore \varnothing 400 mm a stanghetta
2. Portalivello inox con lamiera di protezione
3. Assaggiavino inox
4. Scarico parziale (specificare il \varnothing)
5. Poggiascala



ACCESSORI A RICHIESTA

- A. Portella circ. \varnothing 400 mm Cod. AP0003
- B. Portella ovale 304x400 mm Cod. APO004
- C. Portella rettangolare 420x310 mm Cod. AP0005
- D. Portella rettangolare 530x400 mm Cod. AP0006
- E. Portella ovale stampata 300x435 solo per diametri 1160/1310 Cod. APO007
- F. Portella orizzontale rett. 310x420 Cod. AP0008
- G. Portella orizzontale rett. 400x530 Cod. AP0009
- H. Applicazione morsetti di tenuta, indicatori di livello con rientro per colmatura con azoto e valvola di sicurezza Cod. AC0021
- I. Fascia refrigerante stampata
- J. Termometro Cod. AZ0041
- K. Valvole tutti tipi
- L. Tubo di rimontaggio \varnothing 40 Cod. AZ1001 - \varnothing 50 Cod. AZ1002 - \varnothing 60 Cod. AZ1003
- M. Piatto irrorazione vinacce \varnothing 40 Cod. AZ1004 - \varnothing 50 Cod. AZ1005 - \varnothing 60 Cod. AZ1006
- N. Sfera di lavaggio inox Cod. AZ0071

Vedere pagina accessori

| Cod. | LITRI | $\varnothing F$ | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | HSL | HAV | HSC | IMAX |
|-----------|-------|-----------------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| FPS2500A | 2500 | 1310 | 2200 | 1875 | 20 | 305 | 115 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2335 |
| FPS3000A | 3000 | 1310 | 2575 | 2250 | 20 | 305 | 115 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2685 |
| FPS3000B | 3000 | 1600 | 1865 | 1500 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2210 |
| FPS4000A | 4000 | 1600 | 2365 | 2000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2580 |
| FPS5000A | 5000 | 1600 | 2865 | 2500 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3005 |
| FPS5000B | 5000 | 1800 | 2365 | 2000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2715 |
| FPS6000A | 6000 | 1600 | 3365 | 3000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3480 |
| FPS6500A | 6500 | 1800 | 2865 | 2500 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3105 |
| FPS8000A | 8000 | 1800 | 3365 | 3000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3525 |
| FPS8000B | 8000 | 2100 | 2885 | 2500 | 20 | 365 | 165 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3165 |
| FPS10000A | 10000 | 2100 | 3385 | 3000 | 20 | 365 | 165 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3580 |
| FPS13500A | 13500 | 2400 | 3410 | 3000 | 20 | 390 | 195 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3860 |